



## Service d'identification des miels et du pollen

*Les échantillons doivent être d'au minimum 50g pour le miel et d'une tasse pour le pollen. Les miels peuvent être cristallisés. Pour plus de précision dans les résultats, de préférence, recueillir l'échantillon de miel après décantation ou filtration grossière seulement.*

### Coordonnées

Nom et prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Adresse courriel : \_\_\_\_\_

### Description des échantillons

Échantillon #1\*(code que vous reconnaîtrez) : \_\_\_\_\_

Date de la miellée (ou récolte) : \_\_\_\_\_

Fleurs butinées : \_\_\_\_\_

Localité du rucher (coordonnées GPS si disponibles) : \_\_\_\_\_

Filtration : Non filtré  Filtration non serrée (ex. nylon)  Filtration serrée (ex. plaques)

\*Continuer au verso si plus d'un échantillon

---

Envoyez vos échantillons : Centre de recherche – services conseils en apiculture, a/s Mélissa Girard,  
120-A, chemin du Roy, Deschambault, Québec  
Canada G0A 1S0

418-286-3353

melissa.girard.apiculture@hotmail.com

## Description des échantillons SUITE

Échantillon # \_\_ : \_\_\_\_\_

Date de la miellée ou récolte: \_\_\_\_\_

Fleurs butinées : \_\_\_\_\_

Localité du rucher (coordonnées GPS si disponibles) : \_\_\_\_\_

Filtration :    Non filtré     Filtration non serrée (ex. nylon)     Filtration serrée (ex. plaques)

Échantillon # \_\_ : \_\_\_\_\_

Date de la miellée ou récolte: \_\_\_\_\_

Fleurs butinées : \_\_\_\_\_

Localité du rucher (coordonnées GPS si disponibles) : \_\_\_\_\_

Filtration :    Non filtré     Filtration non serrée (ex. nylon)     Filtration serrée (ex. plaques)

Échantillon # \_\_ : \_\_\_\_\_

Date de la miellée ou récolte: \_\_\_\_\_

Fleurs butinées : \_\_\_\_\_

Localité du rucher (coordonnées GPS si disponibles) : \_\_\_\_\_

Filtration :    Non filtré     Filtration non serrée (ex. nylon)     Filtration serrée (ex. plaques)

Échantillon # \_\_ : \_\_\_\_\_

Date de la miellée ou récolte: \_\_\_\_\_

Fleurs butinées : \_\_\_\_\_

Localité du rucher (coordonnées GPS si disponibles) : \_\_\_\_\_

Filtration :    Non filtré     Filtration non serrée (ex. nylon)     Filtration serrée (ex. plaques)

---

Envoyez vos échantillons : Centre de recherche – services conseils en apiculture, a/s Mélissa Girard,  
120-A, chemin du Roy, Deschambault, Québec  
Canada G0A 1S0

418-286-3353

melissa.girard.apiculture@hotmail.com



## Service d'identification des miels et du pollen

### Liste des analyses offertes et des prix

	<u>1-4 éch.</u>	<u>5-10 éch.</u>	<u>10 éch. +</u>	<u>Nombre d'échantillons</u>
<input type="checkbox"/> Analyse pollinique quantitative	79,95\$/éch.	74,95\$/éch.	69,95\$/éch.	_____
Toutes les plantes présentes				
Résultats en pourcentage				
Interprétation des résultats				
<input type="checkbox"/> Concentration absolue en grains de pollen	12\$/éch.	10\$/éch.	8\$/éch.	_____
Nombre de grains /15 g de miel				
<input type="checkbox"/> Couleur et taux humidité miel	5\$/éch.	4\$/éch.	3\$/éch.	_____
mm Pfund et %				

N.B. Contactez Mélissa Girard pour des analyses particulières non décrites ci-haut (melissa.girard.apiculture[at]hotmail.com)

→ Paiement sur réception de facture envoyée par le CRSAD